

Договор
№
0153000096170003
50-0242753-041
от 30.10.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



[Handwritten signature]
Пастухова В.В.
(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2017 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Администрация муниципального
образования Тихвинский
муниципальный район
Ленинградской области

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон,
д. 42

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4715015877

(ИНН работодателя)

1054701512095

(ОГРН работодателя)

75.11.31

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<i>[Signature]</i> (подпись)	Федоров К.А. (Ф.И.О.)	27.11.17 (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Алмаева О.Д. (Ф.И.О.)	27.11.17 (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Бурушкова Л.Ю. (Ф.И.О.)	28.11.17 (дата)
<i>[Signature]</i> (подпись)	Максимов В.В. (Ф.И.О.)	29.11.17 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»; Регистрационный номер - 429 от 26.12.2016 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21AM09	Дата получения 21.07.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

015300009617000350
№ -0242753-041-И 31.10.2017
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 31.10.17г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»
(полное наименование организации)

192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 38, лит. И; +7 (812) 983-84-23
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 429

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 26.12.2016

ИНН организации 7838035501

ОГРН организации 1157847100454

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21AM09	21.07.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 015300009617000350-0242753-041 от 30.10.2017 г. с Администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (Ревага З.И.; регистрационный номер 2899 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда)

для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 48 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1	Заведующий отделом	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
2	Главный специалист-юриисконсульт	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
3	Главный специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
4	Главный специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
5	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
6	Специалист I категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
7	Специалист I категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
8	Главный специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
9	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
10	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
11	Председатель комитета	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
12	Заведующий отделом земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
13	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
14	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
15	Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
16	Главный специалист отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
17	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
18	Главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
19	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
20	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
21	Специалист I категории отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
22	Заведующий отделом по управлению муниципальной собственностью	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
23	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
24	Специалист I категории отдела земельных отношений	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
25	Главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
26	Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
27	Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
28	Заведующий отделом	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
29	Главный специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
30	Главный специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
31	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
32	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
33	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
34	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
35	Специалист I категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
36	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
37	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
38	Председатель комитета	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
39	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
40	Главный специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
41	Начальник военно-учетного стола	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
42	Главный специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
43	Ведущий специалист	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
44	Специалист 2 категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
45	Специалист 2 категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
46	Специалист 2 категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
47	Специалист 2 категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8
48	Специалист 2 категории	-	да	нет	Световая среда	система освещения, объект различения <0.5 мм	8

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют							

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 0 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;

- выявлено 48 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

2899 <small>(№ в реестре экспертов)</small>	 <small>(подпись)</small>	Ревега З.И. <small>(Ф.И.О.)</small>	31.10.17 <small>(дата)</small>
--	------------------------------	--	-----------------------------------

Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила **УТВЕРДИТЬ** результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава администрации Тихвинского района <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Пастухова В.В. <small>(Ф.И.О.)</small>	31.10.17 <small>(дата)</small>
---	------------------------------	---	-----------------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главы администрации по безопасности <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Федоров К.А. <small>(Ф.И.О.)</small>	31.10.17 <small>(дата)</small>
--	------------------------------	---	-----------------------------------

Председатель первичной профсоюзной организации <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Акмаева О.Д. <small>(Ф.И.О.)</small>	31.10.17 <small>(дата)</small>
---	------------------------------	---	-----------------------------------

Заведующий отделом муниципальной службы, кадров и спецработы <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Бурушкова Л.Ю. <small>(Ф.И.О.)</small>	31.10.17 <small>(дата)</small>
---	------------------------------	---	-----------------------------------

Заведующий юридическим отделом <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	Максимов В.В. <small>(Ф.И.О.)</small>	31.10.17 <small>(дата)</small>
--	------------------------------	--	-----------------------------------

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»

(полное наименование организации)

2. 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 38, лит. И; +7 (812) 983-84-23

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 429

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 26.12.2016

5. ИНН 7838035501

6. ОГРН организации 1157847100454

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AM09	21 июля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	31.10.2017	Ревета З.И.	Эксперт по анализу факторов условий труда	003 0003322	13 ноября 2015 г.	2899

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	31.10.2017	Световая среда	Люксметр Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (31)	24248-09	6021	24.04.2018

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Спиридонов Дмитрий Владимирович

(подпись)

Ф.И.О.

24.11.17

(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Отдел муниципального контроля																			
1	Рабочее место заведующего отделом; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Юридический отдел																			
2	Рабочее место главного специалиста-юриста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Отдел бухгалтерского учета и отчетности																			
3	Рабочее место главного специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4	Рабочее место главного специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Общий отдел																			
5	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
6	Рабочее место специалиста 1 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
7	Рабочее место специалиста 1 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
8	Рабочее место главного специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Организационный отдел																				
9	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Жилищный отдел																				
10	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Комитет по управлению муниципальным имуществом (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2)																				
11	Рабочее место председателя комитета; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
12	Рабочее место заведующего отделом земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
13	Рабочее место ведущего специалиста отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
14	Рабочее место ведущего специалиста отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
15	Рабочее место ведущего специалиста отдела по управлению муниципальной собственностью; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16	Рабочее место главного специалиста отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
17	Рабочее место ведущего специалиста отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
18	Рабочее место главного специалиста отдела по управлению муниципальной собственностью; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
19	Рабочее место ведущего специалиста отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
20	Рабочее место ведущего специалиста отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
21	Рабочее место специалиста I категории отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
22	Рабочее место заведующего отделом по управлению муниципальной собственностью; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
23	Рабочее место ведущего специалиста отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
24	Рабочее место специалиста I категории отдела земельных отношений; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
25	Рабочее место главного специалиста отдела по управлению муниципальной собственностью; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
26	Рабочее место ведущего специалиста отдела по управлению муниципальной собственностью; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
27	Рабочее место ведущего специалиста отдела по управлению муниципальной собственностью; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Отдел архитектуры (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2)																				
28	Рабочее место заведующего отделом; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
29	Рабочее место главного специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
30	Рабочее место главного специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
31	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
32	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
33	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
34	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
35	Рабочее место специалиста 1 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
36	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
37	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
Комитет жилищно-коммунального хозяйства (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2)																				
38	Рабочее место председателя комитета; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
39	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, рабочий стол			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		


Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
40	Рабочее место главного специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Военно-учетный стол (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2)																				
41	Рабочее место начальника военно-учетного стола; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
42	Рабочее место главного специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
43	Рабочее место ведущего специалиста; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
44	Рабочее место специалиста 2 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
45	Рабочее место специалиста 2 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
46	Рабочее место специалиста 2 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
47	Рабочее место специалиста 2 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
48	Рабочее место специалиста 2 категории; система освещения, объект различения <0.5 мм Кабинет, рабочий стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава администрации Тихвинского

района

(должность)



(подпись)

Пастухова В.В.

(Ф.И.О.)


24.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главы администрации по
безопасности

(должность)



(подпись)


Федоров К.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)



(подпись)

Акмаева О.Д.


(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Заведующий отделом муниципальной
службы, кадров и спецработы

(должность)



(подпись)

Бурушкова Л.Ю.


(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Заведующий юридическим отделом

(должность)



(подпись)

Максимов В.В.

(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий

труда

(должность)



(подпись)

Ревага З.И.

(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Организационный отдел																							
9	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, Жилищный отдел																							
10	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Комитет по управлению муниципальным имуществом (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2)																							
11	Председатель комитета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Заведующий отделом земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Главный специалист отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Ведущий специалист отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Специалист 1 категории отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Заведующий отделом по управлению муниципальной собственностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Ведущий специалист отдела земель-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ных отношений																						
24	Специалист 1 категории отдела земельных отношений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел архитектуры (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2)																							
28	Заведующий отделом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Специалист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Комитет жилищно-коммунального хозяйства (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2)																							
38	Председатель комитета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Военно-учетный стол (Адрес: 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д. 2)																							
41	Начальник военно-учетного стола	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Специалист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Специалист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
46	Специалист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Специалист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Специалист 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава администрации Тихвинского района

(должность)



(подпись)

Пастухова В.В.

(Ф.И.О.)


30.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главы администрации по безопасности

(должность)



(подпись)

Федоров К.А.


(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Акмаева О.Д.

(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Заведующий отделом муниципальной службы, кадров и спецработы

(должность)



(подпись)

Бурушкова Л.Ю.

(Ф.И.О.)

28.11.17

(дата)

Заведующий юридическим отделом

(должность)



(подпись)

Максимов В.В.

(Ф.И.О.)


29.11.17

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2899

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Рева З.И.

(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Мероприятия не требуются</i>					

Дата составления: 23.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава администрации Тихвинского района

(должность)



(подпись)

Пастухова В.В.

Ф.И.О.


30.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главы администрации по безопасности

(должность)



(подпись)

Федоров К.А.


Ф.И.О.

27.11.17

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Акмаева О.Д.

(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Заведующий отделом муниципальной службы, кадров и спецработы

(должность)



(подпись)

Бурушкова Л.Ю.


(Ф.И.О.)

28.11.17

(дата)

Заведующий юридическим отделом

(должность)



(подпись)

Максимов В.В.

(Ф.И.О.)


29.11.17

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2899

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Ревера З.И.

(Ф.И.О.)

24.11.17

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»; Регистрационный номер - 429 от 26.12.2016 <small>(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)</small>		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21AM09	Дата получения 21.07.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

015300009617000350-
№ 0242753-041 24.11.2017
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 01-353-рк от 11.09.2017 проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области; Адрес: Юридический адрес: 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 015300009617000350-0242753-041 от 30.10.2017 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтар»; 192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 38, лит. И; Регистрационный номер - 429 от 26.12.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Ревега З.И. (№ в реестре: 2899)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 48

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Заведующий отделом (1 чел.);

2. Главный специалист-юриисконсульт (1 чел.);

3. Главный специалист (1 чел.);

4. Главный специалист (1 чел.);

5. Ведущий специалист (1 чел.);

6. Специалист I категории (1 чел.);

7. Специалист I категории (1 чел.);

8. Главный специалист (1 чел.);

9. Ведущий специалист (1 чел.);

10. Ведущий специалист (1 чел.);

11. Председатель комитета (1 чел.);

12. Заведующий отделом земельных отношений (1 чел.);

13. Ведущий специалист отдела земельных отношений (1 чел.);

14. Ведущий специалист отдела земельных отношений (1 чел.);

15. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью (1 чел.);

16. Главный специалист отдела земельных отношений (1 чел.);

17. Ведущий специалист отдела земельных отношений (1 чел.);

18. Главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью (1 чел.);

19. Ведущий специалист отдела земельных отношений (1 чел.);

20. Ведущий специалист отдела земельных отношений (1 чел.);

21. Специалист 1 категории отдела земельных отношений (1 чел.);
22. Заведующий отделом по управлению муниципальной собственностью (1 чел.);
23. Ведущий специалист отдела земельных отношений (1 чел.);
24. Специалист 1 категории отдела земельных отношений (1 чел.);
25. Главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью (1 чел.);
26. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью (1 чел.);
27. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальной собственностью (1 чел.);
28. Заведующий отделом (1 чел.);
29. Главный специалист (1 чел.);
30. Главный специалист (1 чел.);
31. Ведущий специалист (1 чел.);
32. Ведущий специалист (1 чел.);
33. Ведущий специалист (1 чел.);
34. Ведущий специалист (1 чел.);
35. Специалист 1 категории (1 чел.);
36. Ведущий специалист (1 чел.);
37. Ведущий специалист (1 чел.);
38. Председатель комитета (1 чел.);
39. Ведущий специалист (1 чел.);
40. Главный специалист (1 чел.);
41. Начальник военно-учетного стола (1 чел.);
42. Главный специалист (1 чел.);
43. Ведущий специалист (1 чел.);
44. Специалист 2 категории (1 чел.);
45. Специалист 2 категории (1 чел.);
46. Специалист 2 категории (1 чел.);
47. Специалист 2 категории (1 чел.);
48. Специалист 2 категории (1 чел.);

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 48

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Эксперт по анализу факторов
условий труда
(должность)


(подпись)

Ревага З.И.
(Ф.И.О.)

2899
(№ в реестре
экспертов)